

162,5 mm


150 mm

12,5 mm

210 mm

216 mm

168,5 mm



A

# Collegeblock - DIN A5

## Deckblatt (Inhalt mit Perforation)

**Dateiformat: 162,5 x 210 mm**  
**+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten = 168,5 x 216 mm**



### 5 mm Abstand zum Papierrand

Texte und Grafiken mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Papierrand platzieren.



### Beschnitt 3 mm an allen Seiten


Bilder und Farbflächen mindestens 3 mm über den bedruckbaren Bereich hinausziehen.

➔ dieser Bereich wird nach dem Druck beschnitten

162,5 mm

150 mm

12,5 mm



# B

## Collegeblock - DIN A5 Schlussblatt (Inhalt mit Perforation)

**Dateiformat: 162,5 x 210 mm**  
**+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten = 168,5 x 216 mm**



### 5 mm Abstand zum Papierrand

Texte und Grafiken mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Papierrand platzieren.



### Beschnitt 3 mm an allen Seiten



Bilder und Farbflächen mindestens 3 mm über den bedruckbaren Bereich hinausziehen.

➔ dieser Bereich wird nach dem Druck beschnitten

216 mm

210 mm

168,5 mm



# A

## Collegeblock - DIN A5

### Inhalt - Vorderseite (mit Perforation)

**Dateiformat: 160,5 x 210 mm**

Bitte beachten Sie für Texte und Grafiken den vorgegebenen **Mindestabstand zum Papierrand**. Dieser darf nicht unterschritten werden.

- Rand oben: 5 mm
- Rand unten: 5 mm
- Rand links: 8 mm
- Rand rechts: 8 mm

 **Mindestabstand zum Papierrand**  
Dieser Bereich muss unbedruckt bleiben.

 **Perforation 12,5 mm**  
Dieser Bereich muss unbedruckt bleiben.

#### Block mit Lochung:

 **Rand links: 20 mm**  
Bei einem Block mit Lochung darf der Text erst bei 20 mm beginnen. Sonst besteht die Gefahr, dass wichtige Inhalte angelocht werden.

#### Block ohne Mindestabstand zum Papierrand:

Auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich.  
Hier darf das Druckbild des Innenteils angeschnitten sein.

**Dateiformat: 160,5 x 210 mm**  
**+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten = 166,5 x 216 mm**

**Bitte beachten Sie:**  
Für diese Variante benötigen wir zusätzlich 3 mm Beschnitt an allen Seiten. Texte und Grafiken mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Papierrand platzieren.

 **3 mm Beschnitt an allen Seiten**  
Bilder und Farbflächen mindestens 3 mm über den bedruckbaren Bereich hinausziehen.  
➔ dieser Bereich wird nach dem Druck beschnitten

← 20 mm →  
nur bei Lochung

8 mm

166,5 mm

5 mm

8 mm

210 mm

216 mm

160,5 mm

5 mm

148 mm


12,5 mm

Perforation

5 mm

160,5 mm

148 mm



# B

## Collegeblock - DIN A5

### Inhalt - Rückseite (mit Perforation)

**Dateiformat: 160,5 x 210 mm**

Bitte beachten Sie für Texte und Grafiken den vorgegebenen **Mindestabstand zum Papierrand**. Dieser darf nicht unterschritten werden.

Rand oben: 5 mm  
Rand unten: 5 mm  
Rand links: 8 mm  
Rand rechts: 8 mm



#### Mindestabstand zum Papierrand

Dieser Bereich muss unbedruckt bleiben.



#### Perforation 12,5 mm

Dieser Bereich muss unbedruckt bleiben.

#### Block mit Lochung:



#### Rand rechts: 20 mm

Bei einem Block mit Lochung darf der Text erst bei 20 mm beginnen. Sonst besteht die Gefahr, dass wichtige Inhalte angelocht werden.

#### Block ohne Mindestabstand zum Papierrand:

Auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich. Hier darf das Druckbild des Innenteils angeschnitten sein.

**Dateiformat: 160,5 x 210 mm**

**+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten = 166,5 x 216 mm**

#### Bitte beachten Sie:

Für diese Variante benötigen wir zusätzlich 3 mm Beschnitt an allen Seiten. Texte und Grafiken mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Papierrand platzieren.



#### 3 mm Beschnitt an allen Seiten

Bilder und Farbfelder mindestens 3 mm über den bedruckbaren Bereich hinausziehen.  
↻ dieser Bereich wird nach dem Druck beschnitten

Perforation

12,5 mm

216 mm

210 mm

8 mm

5 mm

166,5 mm

20 mm  
nur bei Lochung

8 mm