

212 mm

12,5 mm

A

Spiralblock - DIN A4

- Deckblatt Vorderseite

- Inhaltsseite rechts ohne Perforation

Dateiformat: 212 x 297 mm

+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten = 218 x 303 mm

 **5 mm Abstand zum Papierrand**

Texte und Grafiken mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Papierrand platzieren.

 **Beschnitt 3 mm an allen Seiten**

Bilder und Farbflächen mindestens 3 mm über den bedruckbaren Bereich hinausziehen.

➔ dieser Bereich wird nach dem Druck beschnitten

297 mm

303 mm

218 mm

B

212 mm

12,5 mm

Spiralblock - DIN A4

- Deckblatt Innenseite
- Inhaltsseite links ohne Perforation

Dateiformat: 212 x 297 mm

+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten = 218 x 303 mm

 **5 mm Abstand zum Papierrand**

Texte und Grafiken mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Papierrand platzieren.

 **Beschnitt 3 mm an allen Seiten**

Bilder und Farbflächen mindestens 3 mm über den bedruckbaren Bereich hinausziehen.

➔ dieser Bereich wird nach dem Druck beschnitten

303 mm

297 mm

218 mm

224,5 mm

212 mm

12,5 mm

A

Spiralblock - DIN A4

- Deckblatt Vorderseite

- Inhaltsseite rechts mit Perforation

Dateiformat: 224,5 x 297 mm

+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten = 230,5 x 303 mm

 **5 mm Abstand zum Papierrand**

Texte und Grafiken mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Papierrand platzieren.

 **Beschnitt 3 mm an allen Seiten**

Bilder und Farbflächen mindestens 3 mm über den bedruckbaren Bereich hinausziehen.

➔ dieser Bereich wird nach dem Druck beschnitten

297 mm

303 mm

230,5 mm

B

224,5 mm

212 mm

12,5 mm

303 mm

297 mm

230,5 mm

Spiralblock - DIN A4

- Deckblatt Innseite
- Inhaltsseite links mit Perforation

Dateiformat: 224,5 x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten = 230,5 x 303 mm

 **5 mm Abstand zum Papierrand**
Texte und Grafiken mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Papierrand platzieren.

 **Beschnitt 3 mm an allen Seiten**
Bilder und Farbflächen mindestens 3 mm über den bedruckbaren Bereich hinausziehen.
➔ dieser Bereich wird nach dem Druck beschnitten