



Umschlag mit Prägung und Farbschnitt an den Kanten der Haftnotizblocks



1. Bookcover

Werbeanbringung: Folien- oder Blindprägung



Außenseiten

 **Datenformat/Endformat**
105 x 169 mm

 **Druckbild**

 **Safe area**
Titel- und Rückseite:
70 x 69,5 mm
Abstand:
mindestens 4 mm

 **Max. Motivgröße:**
70 x 50 mm

2. Haftnotizen 50 x 72 mm/100 x 72, 50 Blatt, unbedruckt


3. Filmmarker-Set/Papiermarker-Set

Ohne Werbedruck

Umschlag mit Prägung und Farbschnitt an den Kanten der Haftnotizblocks

2. Haftnotizen 50 x 72 mm, 50 Blatt


Druck: 4/0 Euroskala



- **Datenformat**
54 x 76 mm
- **Werbebläche**
Endformat
50 x 72 mm
- Druckbild**
inkl. 2 mm Anschnitt
- ⋯ **Safe area**
44 x 66 mm
Abstand:
mindestens 3 mm

3. Haftnotizen 100 x 72 mm, 50 Blatt

Druck: 4/0 Euroskala



- **Datenformat**
104 x 76 mm
- **Werbebläche**
Endformat
100 x 72 mm
- Druckbild**
inkl. 2 mm Anschnitt
- ⋯ **Safe area**
94 x 66 mm
Abstand:
mindestens 3 mm

4. Filmmarker-Set/Papiermarker-Set

Ohne Werbedruck

Das Grafik-Datenblatt ist nicht maßstabsgetreu und stellt keine Druckvorlage dar.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne entsprechende Standskizzen und Layoutvorlagen im Originalformat bereit.



Datenformat

Gesamtgröße der PDF-Datei. Das Datenformat umfasst das Endformat sowie den Beschnitt oder die Überfüllung. Sind letztere nicht erforderlich, haben Daten- und Endformat die gleiche Größe.

Endformat

Erforderliche Minimalgröße der PDF-Datei. Entspricht in der Regel der Größe des fertig produzierten Druckobjekts und umschließt die Werbefläche.

Safe area

Ein Bereich, der zu allen wegfallenden oder verdeckten Flächen einen ausreichend großen Sicherheitsabstand einhält. Platzieren Sie Logo und Text innerhalb der Safe area, damit eine gute Lesbarkeit gewährleistet werden kann.

Beschnitt

Farbflächen, Grafiken und Bilder, die bündig mit dem Endformat erscheinen sollen, werden um die Größe des Beschnitts bis an den Rand des Datenformats erweitert.

Der Beschnitt wird benötigt, um technisch bedingte Schwankungen beim Schneiden auf das Endformat auszugleichen und wird bei der Produktion entfernt. Somit wird sichergestellt, dass an der Endformat-Kante keine unbedruckten Stellen (Blitzer) entstehen.

Überfüllung

Farbflächen, Grafiken und Bilder, die bündig mit Objekten, z.B. einem Kalenderblatt, erscheinen sollen, werden mindestens um die Größe der Überfüllung erweitert, damit keine Blitzer entstehen. Im Gegensatz zum Beschnitt wird die Überfüllung nicht abgeschnitten, sondern nur von anderen Objekten verdeckt.