


# Deckblatt für Collegeblock DIN A5, Hochformat, Bund links



Vorgedruckter Innenteil mit Perforation (Ausschnitt)



Innenseite



Beschnittzugabe (x)

1 mm


Sicherheitsabstand (z)

6 mm

Sicherheitsabstand im Bund (z1)

 $Zeichnungen \ sind \ nicht \ maßstabsgetreu$ 

28 mm




 $\mathsf{A} = \mathsf{Datenformat}$ 

 $\mathsf{B} = \mathsf{Endformat}$ 

 $\mathsf{C} = \mathsf{Au}\mathsf{Sense}\mathsf{ite}$ 

 $\mathsf{D} = \mathsf{Innenseite}$ 





## **Informationen**

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.

#### > Ausrichtung des Formats

- · Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen








#### > Reihenfolge der Dokumentseiten


Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.


## > Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken

Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats dementsprechend an.

#### Beispiele:







Hochformat Querformat

ormat Querformat Einbruchfalz

### Bedeutung der Symbole

Datenformat: Format / Größe der Dokumentseite

**Endformat:** Format / Größe des fertigen Produkts

Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.

Neutraler Bereich: Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden!

Nicht sichtbarer Bereich: Hier keine wichtigen Informationen platzieren!

Jedoch müssen Hintergrundelemente in diesem Bereich angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.

Beschnittzugabe: Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt Nahtzugabe: Bereich des Produkts, der für das Vernähen benötigt wird

Sicherheitsabstand zum Datenformat: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats

Sicherheitsabstand zum Endformat: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Endformats

- Falz/Nut/Falte: An dieser Stelle wird das Produkt gefalzt / genutet / gefaltet

Perforation: An dieser Stelle wird das Produkt perforiert

- - - Naht: An dieser Stelle wird das Produkt vernäht

## >Fragen & Hilfe

Auf unserer Webseite finden Sie Hilfen und Tipps rund um unsere Produkte.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch über unseren Kundenservice: +49 5232 - 9637024